

KSJB-XXX-XXX

Kit Servocomandi a Joystick con Bracciolo

Il comando KSJB-xxx-xxx Kit Servocomandi A Joystick con Bracciolo e' un sistema nato per il comando a distanza di tutte quelle attrezzature idrauliche rimovibili come bracci decespugliatori, bracci per il taglio della vite, bracci scavatori, forche pallet, cimatrici. **Il sistema sotto descritto e' una delle configurazioni più usate, è possibile costruire il kit sulle specifiche del cliente in base al numero dei movimenti da comandare e dal numero delle valvole proporzionali che si vogliono usare.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione:.....12V/24V

Braccioli utilizzabili :

- Blg 380 380x120h70 in ABS
- Erm336P 360x100h81 in poliestere
- Erm336A 360x100h81 in alluminio
- Sra 0019 308x110h170 in metallo
- L035956 180x140h82 in Polipropilene

Joystick :

- ID1 tutta la famiglia
- ID2 tutta la famiglia
- IEO tutta la famiglia
- JEO tutta la famiglia
- JEP tutta la famiglia

Selettori :

- Diametro 22 in base alle richieste

Interruttore di emergenza a fungo

Relè di sicurezza con riarmo

Porta fusibile da pannello

Centraline elettroniche:

- Rep 100
- Rep 200
- Din 100

Cavo : lunghezza e poli su richiesta del cliente

Connettore :

- metallico ILME 16 poli
- connettori din 43650
- connettore Tyco CPC



**PRODOTTO CONFORME ALLA DIRETTIVA EUROPEA RHOS
2002/95/CE**

CODICI PRODOTTI:	F00165-BLG3800-xxx00	mod .con scatola BLG 380 380x120h70 in ABS
	F00165-ERM336P-xxx00	mod .con scatola Erm336P 360x100h81 in poliestere
	F00165-ERM336A-xxx00	mod .con scatola ERM336A 360x100h81 in alluminio
	F00165-SRA0019-xxx00	mod .con scatola SRA0019 308x110h170 in metallo
	F00165-L035956-xxx00	mod .con scatola L035956 180x140h82 in Polipropilene



KSJB-XXX-XXX

Kit Servocomandi a Joystick con Bracciolo

- | | |
|--------------------------------|---|
| F00165-ERM336PJEO1SP00 | mod .con scatola Erm336P 360x100h81 in poliestere impugnatura JEO a croce + 1 pulsante ON/OFF Fungo di emergenza e sistema di riarmo passa cavo, 5mt di cavo |
| F00165-L035956JEO4SP00 | mod .con scatola L035956 180x140h82 in Polipropilene impugnatura JEO a croce + 4 pulsante ON/OFF Fungo di emergenza e sistema di riarmo passa cavo, 5mt di cavo |
| F00165-L035956JEO6SP00 | mod .con scatola L035956 180x140h82 in Polipropilene impugnatura JEO a croce + 6 pulsante ON/OFF Fungo di emergenza e sistema di riarmo passa cavo, 5mt di cavo |
| F00165-L035966JEP4SP00 | mod .con scatola L035966 180x140h82 in Polipropilene impugnatura JEP a croce PROPORZIONALE + 4 pulsante ON/OFF Fungo di emergenza e sistema di riarmo passa cavo, 5mt di cavo |
| F00165-SRA0019JEO4SP00 | mod .con scatola SRA0019 308x110h170 in metallo impugnatura JEO a croce + 4 pulsante ON/OFF Fungo di emergenza e sistema di riarmo passa cavo, 5mt di cavo |
| F00165-SRA0019JEP3IM24 | mod .con scatola SRA0019 308x110h170 in metallo impugnatura JEP a croce PROPORZIONALE+ 3 pulsante ON/OFF 2 ROCKER Fungo di emergenza e sistemadi riarmo passa cavo, 5mt di cavo con connettore ILME 24 e scatola di derivazione APV14 |
| S00189-0000-00000000000 | Kit Cablaggio ILME 16 poli |

CONFIGURAZIONE SERVOCOMANDI A BRACCIOLO

Blg380



Sra0019



KSJB-XXX-XXX

Kit Servocomandi a Joystick con Bracciolo

Erm336P

L035956



S00189-0000



KSJB-XXX-XXX

Kit Servocomandi a Joystick con Bracciolo

DIMENSIONI BRACCIOLO

Mod. Blg380

380 mm

120mm



70mm




120mm

Mod. Erm336P

360 mm

100mm



100mm




81mm


Mod. Sr0019

308mm

110mm



170mm



170 mm

L'azienda non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori che potrebbero essere presenti in questo documento e si riserva anche il diritto di modificare le descrizioni e dati senza preavviso.

